



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäβ Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) Nr. FIN DoP FS1-5

1. Eindeutiger Produkttyp:

FS130-600 FS180-600 FS150-1200 FS200-1200 FS320-1200 FS500-1200 FS150-600 FS200-600 FS180-1200 FS265-1200 FS400-1200 FL200-1200 FD200-1200-6C FD200-1200-8C FD265-1200-8C FD320-1200-4C FD400-1200-4C

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Die Identifikation erfolgt mittels Positionsnummern in Verbindung met den Bemessungsunterlagen.

3. Verwendungszweck:

Tragende Elemente für Dächer, Decken und ähnliche Konstruktionen im Hoch- und Tiefbau.

4. Kontaktdaten des Herstellers:

FINGO NV, Nijverheidsstraat 21, 2390 Malle, Belgien

5. Kontaktdaten des Bevollmächtigten:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 2+

7. Leistung der notifierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:

Die notifizierte Stelle, PROCERTUS (Nr. 0965), hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigene Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Leistung der notifierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	C 50/60	NBN EN 1168+A3:2011 Betonfertigteile - Hohlplatten
Zugfestigkeit und Streckgrenze	fpk = 1860 N/mm ²	
(Spannstahl)	$fp0,1k = 1580 \text{ N/mm}^2$	
Betonstahl	NPD	
Mechanische Festigkeit	Siehe Bemessungsspezifikation	
Feuerwiderstand	Siehe Bemessungsspezifikation	
Schalldämmung	NPD	
Dauerhaftigkeit	nach Bemessungsspezifikation	
Bauliche Durchbildung	nach Bemessungsspezifikation	

10. Die Leistung des Produkts gemäβ Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäβ Nummer 4.

Unterzeichtnet für den Herstellers und im Namen des Herstellers von:

Gert Van Cauwenbergh, Geschäftsführer Malle, 21 maart 2025.

Leitungserklärung (DoP) Ausgabedatum : 21 maart 2025

Version 5